

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Up* RAÄ nr:
Socken *Bishopskulla*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *20489*

Datum *1999-07-14*
Konservator *AC Danielsson*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

119 *Ämnesjärn* *4*

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krutor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

<i>1</i>	<i>997,9</i>	<i>X</i>	<i>2</i>	<i>5</i>						<i>X</i>					<i>✓</i>
	<i>748,3</i>	<i>X</i>	<i>2</i>	<i>5</i>						<i>X</i>					
	<i>753,1</i>	<i>X</i>	<i>2</i>	<i>5</i>						<i>X</i>					
	<i>565,8</i>	<i>X</i>	<i>2</i>	<i>5</i>						<i>X</i>					

Landskap *Ga'* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *13317:4*

Datum 11-10-99
Konservator AC Danielsson
SFV Anr 99-8

Löp. nr K	Fnr Föremål
--------------	-------------

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

V = After fr. Kinnu
2007-11-22, EB
2007-12-11, US

2007-11-22, EB
2007-12-11, US

12

X

X

100

2

/

117

3

3

3

1

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING	
Ben	Metall 15-40%
Horn	Glas 40-60%
Trä	Textil 40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Gä* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *13887*

Datum *11-10-99*
Konservator *Ac Danielsson*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krutor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

V = efter fr. Finns
2001-11-22, EB
2007-12-11, US


11 *5 Svärdsfragment*

1

X 2 35

X

✓ limmat



Landskap *ga'* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *13887:13*

Datum 11-10-99
Konservator A. Danielsson
SFV Anr 99-8

K	Fnr Föremål
---	-------------

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delv

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

$V = \text{Area of Kinuwa}$
2001-11-22, EB
2001-12-11, US

✓

2

Landskap *Ga'* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *13887130*

Datum 11-10-99
Konservator AC Danielsson
SFV Anr 99-8

Löp. nr K	Fnr Föremål
--------------	-------------

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

trägerfragment

V = After Fr. Finaud
2007-11-22, EB
2007-12-11, US

10	2 svärdsfragment
----	------------------

Landskap VG RAÄ nr:
Socken Varola sn.
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 99.08.30
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-jäm, 4-trä, t	Vikt fö	Tidigare	KORROSION 1-täck Korrosion 1-blå, 5-oran	Genom 1-helt,	Magnet 1-helt,	glödpa	krusto	sprickor	flakor	skittat	sten/g	koler	träfrag	
90	4661 Spjutspets	1	1	144.3	X	2	3.5					X					✓
91	8177:284 Svärds klinga 2 delar	1	1	54.2	X	2	3.5					X					✓
92	8177:286 Spjutspets	1	1	100.0	X	2	3.5					X					✓
93	8177:288 - " -	1	1	189.5	X	2	3.5					X					✓
94	8177:289 - " -	1	1	184.9	X	2	3.5					X					✓
95	8177:290 - " -	1	1	130.8	X	2	3.5					X					✓
96	8177:291 - " -	1	1	102.0	X	2	3.5					X					✓
97	8177:292 - " -	1	1	121.6	X	2	3.5					X					✓

Fnr

BEHANDLING
foto

röntgen

1-tång, 2-skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiberRoterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörsteBläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösningUtlakning
avjon. vatten / dygnAvfettning
1-etanol, 2-aceton

vacuumtorkning

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigtYtskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

4661

8177: 284

8177: 286

8177: 288

8177: 289

8177: 290

8177: 291

8177: 292

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

2

1

260

1

3

1

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap VG RAÄ nr:
Socken Varola sn.
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 5464

Datum 99.08.30
Konservator Ann-Heleen Lundkvist
SFV Anr 99-8

[illegible]

Fnr

BEHANDLING
foto

röntgen

1-tång, 2-skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiberRoterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörsteBläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösningUrlakning
avjon. vatten / dygnAvfettning
1-etanol, 2-aceton

vacuumtorkning

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigtYtskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

86 5464

2 2 1

260 1 3

1

87 5464

2 2 1

260 1 3

1

88 5464

2 2 1

260 1 3

1

89 5464

2 2 1

261 1 3

1

Landskap *Up* RAÄ nr:
Socken *Biskopshälla*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *021/00*

Datum 5/10-99
Konservator Gunvor Storr
SFV Anr 99-8

Löp. nr	Fnr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor


flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment



Fnr

BEHANDLING
foto neg nr före
Fv

foto neg nr efter
Fv

röntgen neg nr

avlägsnande av tidigare ytskydd

tång / skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste

Bläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA 1-pasta, 2-lösning

Urlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-propanol, 2-aceton, 3-etanol

vacuumtorkning / dygn

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Anmärkning

* e_{vacuum} , endast
värme ca 90°C

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap UP RAÄ nr:
Socken Ärentuna sn
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 28402

Datum 99.10.07
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION	Korrosion	Genomkorroderad	Magnetitskikt	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt			1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	1-helt, 2-delvis	1-helt, 2-delvis								
1 A10F10 Svärd, järn 1+ ^{fragm.}	1420	X		3,5						X				✓
2 A10F10 Nitlar, järn 2	22,6	X		3,5	2			X		X				✓ + fragment
3 A10 F10 Järnfragment 8	8,3	X		3,5	2					X				✓
4 A1F1 Svärd, järn 1	1380	X		3,5						X				✓

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Flagornia endast lackade

Tryckerikompagniet i Kiruna AB 1999

Ben	} 50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

Metall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *V9* RAÄ nr:
 Socken *Varola sm.*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr *4661*

Datum 99/1005
Konservator Anna Greka Tapani
SFV Anr 99-8

[illegible]

Tackertikkompaniet i Kinna AB 1999

Landskap *Up* RAÄ nr:
 Socken *Uppsala-Näs*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr *19391*

Datum 99/1005
Konservator Annagreta Topani
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitsikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

trägerfragment

✓

Fnr

BEHANDLING
foto neg nr före
Fv

foto neg nr efter
Fv

röntgen neg nr

avlägsnande av tidigare ytskydd

tång / skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberborste

Bläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösning

Urlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-propanol, 2-aceton, 3-etanol

vacuumtorkning / dygn

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Inv. nr
19391

K

x

2

7

262

3

3

7

Tryckeri AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall
Glas
Textil

15-40%
40-60%
40-50%

Landskap *Vg.* RAÄ nr:
Socken *Veselånga*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *4300*

Datum 991005
Konservator Annaopeta Tapani
SFV Anr 99-8

[illegible]

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 1999

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *DR* RAÄ nr:
Socken *MORA*.
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *25876:1*

Datum 99/1005
Konservator Ammaqeta Tapani
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

K	Fnr Föremål
---	-------------

K	Fnr Föremål	Antal:
---	-------------	--------

Konservator <i>Ammaqreta</i> <i>lapam</i>			MATERIAL
SFV Anr <i>99-8</i>			
Löp. nr K	Enr Föremål	Antal:	

Landskap *Dr* RAÄ nr:
Socken *Mora*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *25876:1*
Datum *991005*
Konservator *Annaqvista Slapani*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr	Enr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Konservator <i>Amalgrata koppar</i> SFV Anr <i>99-8</i>		MATERIAL 1-1-jäm, 2-Cu, 2-Cu, 5-ben, 4-4-trä, 5-ben, organiskt material	Vikt före / g
Löp. nr K	Enr Föremål Antal:		

Dnr / Inv nr <u>25876:1</u>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 4-trä, 5-ben, horn, 6-g organiskt material, 8-ö	Vikt före / g
Datum <u>991005</u>			
Konservator <u>Annaqreta Tapani</u>			
SFV Anr <u>99-8</u>			
Löp. nr	Enr Föremål	Antal	
K			

Datum <i>99/005</i>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legg 4-trä, 5-ben, höl organiskt materi
Konservator <i>Annaqreta Japanni</i>		
SFV Anr <i>99-8</i>		Vikt före / g Tidigare konserv
Löp. nr		
K	Enr Föremål	Antal:
KORROSION		

KONSERVERINGSRAPPORT Landskap <i>Dr</i> RAÄ nr: Socken <i>Mora</i> Fastighet, kvarter Beställare <i>SHM</i> Dnr / Inv nr <i>25876:1</i> Datum <i>991005</i> Konservator <i>Annaqreta Sapani</i> SFV Anr <i>99-8</i>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt
Löp. nr K	Enr Föremål	Vikt före / g Tidigare konserverad KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

SFV Anr 99-8			MATERIAL 1-järn, 2-C 4-trä, 5-bee organiskt r	Vikt före /	Tidigare kor	KORROS 1-täckt me Korrosion
Löp. nr K	Enr Föremål	Antal				

Landskap <i>Kr.</i> Socken <i>Mora</i> Fastighet, kvarter Beställare <i>SHM</i> Dnr / Inv nr <i>25876:1</i> Datum <i>991005</i> Konservator <i>Annaqvista Tapani</i> SFV Anr <i>99-8</i>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. met. 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-an organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g Tidigare konserverad	KORROSION 1-1-täckt med korrosion, 2-delvis Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart
Löp. nr	Enr Föremål	Antal		
K				

Datum 991005		MATERIAL	Vikt före / g	Tidigare konserverade	KORROSION	Korrosion	Genomkorroderad
Konservator Annaqvista Sjapari							
SFV Anr 99-8		1-järn, 2-Cu-legerin 4-trä, 5-ben, horn, organiskt material,			1-täckt med korrosi	1-blå, 2-beige, 3-br 5-orange, 6-grön, 7	1-helt, 2-delvis
Löp. nr	Enr Föremål						

Datum <i>11-12-88</i>		
Konservator <i>Annaqvista Japani</i>		
SFV Anr <i>99-8</i>		
Löp. nr	Enr Föremål	Antal
K		
MMATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering 4-trä, 5-ben, h organiskt material		
Vikt före / g		
Tidigare konserver		
KORROSION		
1-täckt med korrosions		
Korrosion		
1-1-helt, 2-beige, 5-5-orange, 6-gr		
Genomkorroderade		
1-1-helt, 2-delvis		
Magnetskipt		
1-1-helt, 2-delvis		

Löp. nr	Enr Föremål	Antal:
K		

[illegible]

Löp. nr	Enr	Föremål	Antal	MATER 1-jäm, 2 1-blå, 2-l- 4-trä, 5-t organisk	Vikt före	Tidigare	KORRO 1-täckt n Korrosio 1-blå, 2-l- 5-5-orange	Genomk 1-helt, 2 Magnetit 1-helt, 2 glödp krutor sprickor
---------	-----	---------	-------	---	-----------	----------	--	---

Löp. nr	Enr Föremål	Antal
K	Enr Föremål	Antal

Löp. nr	Enr	Föremål	Antal	MATERIAL	Vikt för	Tidigare	KORROSION	1-täckt	Korrosion	1-blå, 2	5-orang	Genom	1-helt,	Magne	1-helt,	glödp	krustor	spricko	flagor	skiktat
---------	-----	---------	-------	----------	----------	----------	-----------	---------	-----------	----------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

Löp. nr	Enr Föremål	Antal	MATERIAL/	Vikt före /	Tidigare k	KORROSION	1-täckt med	Korrosion	1-blå, 2-b	5-orange,	Genomko	1-helt, 2-d	Magnetits	1-helt, 2-d	glödpatinaa	krustor	sprickor	flakor	skittat	sten/grus
---------	-------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	---------	-------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------	--------	---------	-----------

Löp. nr	Enr Föremål	Anst.
K	Enr Föremål	Anst.
MATER	1-järn, 2- 4-trä, 5-b organiskt	Vikt före
Tidigare	KORRO	1-täckt m
Korrosion	1-blå, 2-b 5-orange	Genomk
1-helt, 2-	Magnetit	1-helt, 2-
glödpatin	krustor	sprickor
flagor	skiktat	sten/grus
kolrester		

Konservator	<i>Amalgam koppar</i>	
SFV Anr	<i>99-8</i>	
Löp. nr	Enr Föremål	Antal
K		

11/3	KK2	7	336	V	7	3357	3		V	V			V
------	-----	---	-----	---	---	------	---	--	---	---	--	--	---

876: 1

[illegible]

Tryckeri/kompaniet i Kiruna AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	} 50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap VG RAÄ nr:
Socken Varv sn.
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 16334

Datum 99.10.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetiskt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

105

Likarmat spänne, brons 1


2

15,9

2

2,3,6

✓



KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **OG.** RAÄ nr:
Socken **Eneby sn.**
Fastighet, kvarter **Fiskeby**
Beställare **SHM**
Dnr / Inv nr **24568:025A**

Datum 99.10.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

✓

Landskap *UP* RAÄ nr:
Socken *Östuna sn.*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *2703:1*

Datum 99.10.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

98

F3	Holkyxa
----	---------

1


1

518.2

X

2

3,5



8

2

1

260

1

3

1

Anmärkning

Tryckerikompagniet i Kina AB 1999

Ben	}	50-60%	Mettall	15-40%
Horn			Glas	40-60%
Trä			Textil	40-50%

Landskap **UP** RAÄ nr:
 Socken **Fyråsån**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr **1312**

Datum 99.10.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr	Fnr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *UP* RAÄ nr:
Socken *Uppsala, ok.f.*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum 99.10.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

✓

Landskap **UP** RAÄ nr:
 Socken **Uppsala stad**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr **29897**

Datum 99.10.5
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 99-8

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 4-trä, 5- organisk	Vikt för	Tidigare	KORROSION 1-täcktt	Korros 1-blå, 2- 5-oran	Genom 1-helt,	Magnet 1-helt,	glödpå	krustor	sprickor	flakor	skittat	sten/gr	kolrest	träfrag	
99	F65 Nyckel + fragm. 2+4 fragm.	1	1	23,7	X	2	3,5						X					✓
102	F65 Beslag m. en spik <u>en</u> itar 1	1	1	32,5	X	2	3,5						X					✓
100	Svärds klinga (arbruken) 1	1	1	179,3	X	2	3,5						X					✓
-	F65 Kniv	1	1	8,6	X	2	3,5						X					✓

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *UP* RAÄ nr:
Socken *ok.f.*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *99.10.13*
Konservator *Ann-Helen Lundkvist*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION
1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion
1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krutor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

114 Svärds klinga

1

1

3620 X


2

3.5

X

X

X



KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Dr RAÄ nr:
Socken Mora sn.
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 19097

Datum 99.10.13
 Konservator Ann-Helen Lundkräft
 SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor


flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment



[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Up* RAÄ nr: *18*
Socken *Frötuna sn*
Fastighet, kvarter *Frötuna k:a*
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *6514/74*

Datum 990831
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 99-8

Fnr	Föremål	Antal:	MATER 1-järn, 4-trä, 5- organisk	Vikt för	Tidigare	KORROSION 1-täckning	Korrosion 1-blå, 5-oran	Genomgående 1-helt,	Magnetiskt 1-helt,	glödpaar	kruatorer	sprickor	flakor	skittat	sten/gg	kolrest	träfrag
53	järtring	1	1	9,9	X	2	5				X	X	X		X		
20	spik, nit	ca 200	1	5930	X	2	5	2	2		X	X	X		X		
39	spik, nit	ca 71	1	3466	X	2	5	2	2		X	X	X		X		
12	spik, nit	36	1	342	X	2	5						X		X		

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Up* RAÄ nr: *99*
Socken *Hätuna*
Fastighet, kvarter *Sigghildsberg*
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *990831*
Konservator *Gunnar Steen*
SFV Anr *99-8*

Fnr Föremål			Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetiskt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	späckor	flagor	skittat	sten/grus	kolrester	träfragment
	9	spik	3	1	22,2		1	235				X	X	X		X		
	54	spik	1	1	7,5		1	235						X		X		
	12	spik (håstskoorn?)	1	1	9,0		1	235				X	X	X		X		
	13	spik	1	1	9,0		1	235				X		X		X		
	14	"	1	1	7,7		1	235						X		X		
	15	"	1	1	7,0		1	235				X		X		X		
	34	"	1	1	11,6		1	235						X		X		
	48	"	1	1	1,6		1	235				X	X	X		X		
	50	"	1	1	0,7		1	235	1					X		X		
	57	"	1	1	8,5		1	235					X	X		X		
	58	"	1	1	10,4		1	235						X		X		
	66	" + järn beslag?	2	1	19,5		1	25						X		X		
	69	spik	1	1	34,9		1	25		2		X		X		X		
	70	"	1	1	15,9		1	235				X		X		X		

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Uriakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
9			X		X	X	2	1			119	1	3		1			
54			X		X		2	1			119	1	3		1			
12			X		X	X	2	1			119	1	3		1			
13			X		X		2	1			119	1	3		1			
14			X		X		2	1			119	1	3		1			
15			X		X		2	1			119	1	3		1			
34			X		X		2	1			119	1	3		1			
48			X		X	X	2	1				2			3			
50			X		X			1			119	2			3			gick av under behandlingen
57			X		X	X	2	1			119	1	3		1			
58			X		X		2	1			119	1	3		1			
66			X		X		2	1			119	1	3		1			
69			X		X		2	1			119	1	3		1			
70			X		X		2	1			119	1	3		1			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall
Glas
Textil

15-40%
40-60%
40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Up* RAÄ nr: *99*
Socken *Häkung*
Fastighet, kvarter *Sighnildsberg*
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *990831*
Konservator *Gunnel Stoor*
SFV Anr *99-8*

			MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetiskt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
Fnr	Föremål	Antal:															
71	Spik	2	1	99		1	235	2	2			X	X		X		
73	"	1	1	87		1	235						X		X		
77	"	1	1	103		1	235				X		X		X		
79	järnen	1	1	127		1	235				X		X		X		
84	söm, spik + fragm	6	1	364		1	235	2	2		X	X	X		X		
84	fragm	1	1	43		1	23	2	2		X				X		

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Sm* RAÄ nr:
Socken *Visingö*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum 990831
Konservator Ganner Stoy
SFV Anr 99-8

[illegible]

Fnr

BEHANDLING
foto

röntgen

1-tång, 2-skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste

Blåster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösning

Utlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-etanol, 2-aceton

vacuumtorkning

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

grom XXI=XXII

X

2

1

2

X

2

1

grom XIV

2

1

2

3

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Gä.*
Socken *Hille*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

RAÄ nr:

8033
Datum 991011
Konservator Gunter Stoor
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor


skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

✓ märket med te



KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Gäv* RAÄ nr:
Socken *Hille*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *8033*
Datum *991011*
Konservator *Gunnar S. Looz*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetiskt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skittat

sten/grus

kolrester

träfragment

(X/68) Svärd

4delar

1

1264

X

2

235

*märkt med tey
✓*

Fnr

BEHANDLING

Fv
foto neg nr före

foto neg nr efter
Fv

röntgen neg nr

avlägsnande av tidigare ytskydd

tång / skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste

Bläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösning

Urlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-propanol, 2-aceton, 3-ethanol

vacuumtorkning / dygn

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

} 50-60%

Metall
Glas
Textil

15-40%
40-60%
40-50%

Landskap *Ga* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr
8937
Datum *991011*
Konservator *Gunnar Stoo*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 4-trä, 5- organiskt	Vikt för	Tidigare	KORROSION 1-täckat	Korrosion 1-blå, 2- 5-orang	Genom- 1-helt,	Magnetisk 1-helt,	glödpa-	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/gr	kollrest	träfragr	
(X/68)	Svärd	4 delar	1	299g	X	2	235	2						X		X		✓ märkt med tejp, ändel är slipad i änden.
	pilspets		1	94	X	2	5							X		X		✓
(X/68)			1	954g	X	2	25				X		X	X	X	X		✓

Landskap *OL* RAÄ nr:
Socken *Gärdslösa*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *19010*

Datum 99/10/11
Konservator Anna Gréta Tapani
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

Fnr Föremål

Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

lagor

skiktat

sten/grus

kolrester

räfragment

V = After K. Kiran
2007-11-22, EB
2007-12-11, U

2007-11-22, EE

201-12-11, U

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Up*
Socken *Enåker*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

RAÄ nr:

Datum *991011*
Konservator *Annagreta Kapani*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

Inv.nr
20228 Svärd, helt, böjt
m. hjält, knapp och klinga

1

1028

K

1

2,3,5

2

K

K

K

K

V

V = Åter f. Kiruna
2007-11-22, EB
2007-12-11, US

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ög.* RAÄ nr:
Socken *Furingsstad*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr *18178*

Datum *990908*
Konservator *Annaqeta Capani*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

115 *Inv.nr. 18178* *Ämnes järn*
150 + fragm.

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

✓ *höck vax lög*
fr. tidigare kon

8178

foto neg nr after
Fv

röntgen neg nr

avlägsnande av tidigare ytskydd

tång / skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberborste

Bläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösning

Urlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-propanol, 2-aceton, 3-etanol

vacuumtorkning / dygn

Limning

1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckeri-kompaniet i Kiruna AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *dg* RAÄ nr:
Socken *Furingstad*
Fastighet, kvarter
Beställare *34M*
Dnr / Inv nr *18178*

Datum 28-9-2000
Konservator AC Danielsson
SFV Anr 99-8

Löp. nr
K

K	Fnr Föremål
---	-------------

K	Enr Föremål	Antal:
---	-------------	--------

Konservator *AL Danielsson*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr	Enr. Föremål	Antal:
☒		

Landskap *09* RAÄ nr:
 Socken *Furingstad*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *34M*
 Dnr / Inv nr *18178*

Datum *28-9-2000*
 Konservator *AC Danielsson*
 SFV Anr *99-8*

Löp. nr	Enr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL
 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
 organiskt material, 8-övrigt

Konservator <i>AC Danielsson</i>		MATERIAL 1-jäm, 2-Cu 4-trä, 5-ben organiskt m	Vikt före <i>kg</i>
SFV Anr <i>99-8</i>			
Löp. nr <i>K</i>	Enr Föremål	Antal:	

Dnr / Inv nr 18178

Datum 28-9-2000

Konservator AC Danielsson

SFV Anr 99-8

Löp. nr	Enr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL

1-jäm, 2-Cu-legering,
4-trä, 5-ben, horn, 6-g-
organiskt material, 8-ö-

Vikt före / kg

Tidigare konserverad

Datum <i>28-9-2000</i>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legg 4-trä, 5-ben, hor organiskt materi	Vikt före <i>kg</i>	Tidigare konser	KORROSION
Konservator <i>AC Danielsson</i>					
SFV Anr <i>99-8</i>					
Löp. nr	Enr Föremål	Antal:			
<i>K</i>					

KONSERVERINGSRAPPORT Landskap <u>dg.</u> RAÄ nr: Socken <u>Furingstad</u> Fastighet, kvarter Beställare <u>SHM</u> Dnr / Inv nr <u>18178</u> Datum <u>28-9-2000</u> Konservator <u>AC Danielsson</u> SFV Anr <u>99-8</u>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt
Löp. nr <u>K</u>	Enr Föremål <u>Enr</u>	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt
Vikt före <u>kg</u>		Tidigare konserverad

Löp. nr K	Enr Föremål	Antal:	MATERIALIA 1-järn, 2-C 4-trä, 5-bee organiskt r	Vikt före	Tidigare k	KORROSION 1-täckt me Korrosion
---------------------	-------------	--------	---	-----------	------------	---

andskap *69* RAA nr:
 Socken *Furingstad*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *CHM*
 Dnr / Inv nr *18178*

 Datum *28-9-2000*
 Konservator *AC Danielsson*
 SFV Anr *99-8*

Löp. nr	Enr Föremål	Antal:
<i>K</i>		

MATERIAL
 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metaller
 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-ann
 organiskt material, 8-övrigt

Vikt före *kg*

Tidigare konserverad

KORROSION
 1-1-täckt med korrosion, 2-delvis
 Korrosion
 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Datum <u>28-9-2000</u> Konservator <u>AC Danielsson</u> SFV Anr <u>99-8</u>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering 4-trä, 5-ben, horn, 6- organiskt material,	Vikt före <u>4</u> kg	Tidigare konserverade	KORROSION 1-täckt med korrosion	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 5-orange, 6-grön, 7-	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis
Löp. nr	Enr Föremål	Antal:					
K							

Datum	28-9-2000
Konservator	AC Danielsson
SFV Anr	99-8
Löp. nr	
K	
Enr. Föremål	
Antal:	
MATERIAL 1-jäm, 2-Cu-legg 4-trä, 5-ben, ho organiskt mater	
Vikt före <i>1kg</i>	
Tidigare konser	
KORROSION 1-täckt med kol	
Korrosion	
1-blå, 2-beige, 5-orange, 6-grö	
Genomkorrode	
1-helt, 2-devis	
Magnetiskt	
1-helt, 2-devis	

[illegible]

Löp. nr	Enr. Föremål	Antal	MATERIAL	Vikt förre	Tidigare	KORROSION	Genombl	Magnetiser	glödpatri	krustor
K			1-järn, 2 1-blå, 2 4-trä, 5- organis			1-täckt r	1-helt, 2 5-orang	1-helt, 2		

SFV Anr 99-8	
Löp. nr	
K	Enr Föremål
	Antal:
MATERIAL 1-järm, 2- 4-trä, 5-bb organiskt	
Vikt före	
Tidigare	
KORROSION 1-täckt m Korrosion 1-blå, 2-t 5-orangee	
Genomk	
1-helt, 2	
Magnetit	
1-helt, 2	
glödp	
krutor	
sprickor	

Löp. nr	Enr. Föremål	Antal:	MATE 1-järm, 4-trä, 5 organis	Vikt för	Tidigar	KORR 1-täckt Korros 1-blå, 2 5-oran	Genom 1-helt, Magne 1-helt, glödp krust sprick flagor
---------	--------------	--------	---	----------	---------	--	--

Löp. nr	Enr Föremål	Antal	MATEFF	Vikt föref	Tidigare	KORRR	Korrosion	Genom	Magnet	glödp	krustor	spricko	flagor	skiktat
K			1-järn, 2 4-4-trä, 5- organis			1-täckt	1-blå, 2 5-orang	1-helt, 2 1-helt, 2	1-helt, 2 1-helt, 2					

Konservator <i>4000 konserv</i> SFV Anr <i>99-8</i>		MATERIAL 1-järn, 2-CC- 4-trä, 5-bee organiskt n	Vikt före <i>4000</i> Tidigare kor KORROSION 1-täckt me Korrosion 1-blå, 2-bee 5-orange, Genomkorro 1-helt, 2-d Magnetit 1-helt, 2-d glödpatina kruster sprickor flägor skiktat sten/grus
Löp. nr K	Enr. Föremål	Antal:	

Löp. nr		MATERIAL	Vikt före	Tidigare kl	KORROSION	Korrosion	Genomkör	Magnetit	glödpatina	kruster	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester
K	Enr Föremål														

Konservator <i>AC Danielsson</i> SFV Anr <i>99-8</i>		MATERIAL 1-järn, 2-Cu-10-Zn, 3- 4-trä, 5-ben, organiskt material	Vikt före <i>1 kg</i>	Tidigare konservator	KORROSION 1-täckt med Korrosion 1-blå, 2-beige 5-orange, 6-gult Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis Magnetisk 1-helt, 2-delvis glödpatina kruster sprickor flakor skiktat sten/grus kolrester träfragment
Löp. nr	Enr Föremål		Antal		

[illegible]

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
116				X			2	1			152	3	3		1			Tre st lösa plastpåsar med fragment. (se förp.) Vikt efter konservering 5,14kg

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap , RAÄ nr:
Socken *Furingstad*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *mars 2001*
Konservator *AC Danielsson*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION	Korrosion	Genomkorroderad	Magnetiskt	glödpatina	krutor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt			1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	1-helt, 2-delvis	1-helt, 2-delvis								

Hjernes järn

5,36

X

X

35


2

X

X

X

X



Fnr

BEHANDLING
foto neg nr före
Fv

foto neg nr efter
Fv

röntgen neg nr

avlägsnande av tidigare ytskydd

tång / skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiber

Roterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste

Bläster
1-aluminium, 2-glas

ultraljudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösning

Urlakning
avjon. vatten / dygn

Avfettning
1-propanol, 2-aceton, 3-etanol

vacuumtorkning / dygn

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt

Ytskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ög.* RAÄ nr:
Socken *Furthestad*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *991001*
Konservator *Anna Maria Tapari*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

118 *Inv.nr.*
18178 Amnesjärn 92+fragm

MATERIAL
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION
1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion
1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetiskt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krutor

späckor

flager


skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

1 *5623* *X* *1* *3,4,5* *1* *X* *X* *X* *X*



KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ga'* RAÄ nr:
Socken *Hedesunda*
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr *7475-68*

Datum *11-10-99*
Konservator *AcDanielsson*
SFV Anr *99-8*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

7 A 1405 svärd

MATERIAL
1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION
1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion
1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad
1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt
1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

1 X 2 035 X X X

*V=Återfr. Kin
2001-11-22, E
2001-12-11, U*

✓

